



Εκπαίδευση

Αριθμοδείκτες

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας

Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης

Αριθμοδείκτες Ρευστότητας

Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας

Αριθμοδείκτες Φερεγγυότητας

Αριθμοδείκτες Επενδυτικοί

- Μικτό περιθωρίου κέρδους (Margin)
- Ανατίμηση Κόστους (Mark Up)
- Έξοδα προς Πωλήσεις
- Πωλήσεις προς Ανθρώπινο δυναμικό
- EBITDA προς Πωλήσεις
- EBIT προς Πωλήσεις
- EBT προς Πωλήσεις
- Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων - (Return on Capital Employed)
- Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων - (Return on Equity)
- Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης - (A.O.M.)
- Αποδοτικότητα Επενδεδυμένων Κεφαλαίων - (Return on Capital Invested)
- Αποδοτικότητα Συνόλου Ενεργητικού - (Return on Assets)
- **Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίου Κεφαλαίου**
- Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ιδίων Κεφαλαίων



- ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Efficiency Ratios)
- Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίου Κεφαλαίου

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίου Κεφαλαίου = Κύκλος εργασιών / Σύνολο Παγίων

Δείχνει πόσο αποτελεσματική είναι η επιχείρηση στο να δημιουργεί πωλήσεις σε σύγκριση με το ποσό που έχει επενδυθεί στα καθαρά πάγια.

Εκφράζει, δηλαδή, τη συμβολή των πάγιων στοιχείων για την επίτευξη του κύκλου εργασιών.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης, τόσο καλύτερη οργάνωση και εκμετάλλευση των πάγιων στοιχείων υπάρχει.

Επιχειρηματικές δράσης για βελτίωση του Δείκτη

Αύξηση κύκλου Εργασιών

Μείωση του Συνόλου των Παγίων μέσω ρευστοποίησης των μη αναγκαίων.

- ↑
- **ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Efficiency Ratios)**
 - Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίου Κεφαλαίου

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίου Κεφαλαίου = Κύκλος εργασιών / Σύνολο Παγίων

Αποτελέσματα Επιχειρηματικών δράσεων για την βελτίωση του Δείκτη - μεταβολή παραμέτρων με ΑΠΟΛΥΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ												
Αλλαγή Απόλυτων Αριθμών		Αρχική	Μεταβολή σε απολ.Τιμές	Απολυτη Μεταβολή	Απολυτη Μετ. Δείκτη	Ποσοστιαία Μετ. Δείκτη	Μεταβολή EBT	Μεταβολή Παγίων	Μεταβολή Αποθεμάτων	Μεταβολή Απαιτήσεων	Μεταβολή Χρημ. Διαθεσίμων	Μεταβολή σε Ολα
↑	Κύκλος Εργασιών	150.000	170.000	13,3%	4,2%	13,3%	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	170.000
	Σύνολο Παγίων	475.000	428.000	-9,9%			475.000	455.000	465.000	470.000	463.000	428.000
↓	Εγκαταστάσεις	250.000	230.000	-8,0%	1,4%	4,4%	250.000	230.000	250.000	250.000	250.000	230.000
↓	Εξοπλισμοί	120.000	110.000	-8,3%	0,7%	2,2%	120.000	120.000	110.000	120.000	120.000	110.000
↓	Αυτοκίνητα	65.000	60.000	-7,7%	0,3%	1,1%	65.000	65.000	65.000	60.000	65.000	60.000
↓	Άλλα Πάγια	40.000	28.000	-30,0%	0,8%	2,6%	40.000	40.000	40.000	40.000	28.000	28.000
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίου Κεφαλαίου		0,32	0,40		0,08	25,8%	0,36	0,33	0,32	0,32	0,32	0,40
							0,04	0,01	0,01	0,00	0,01	0,08
							13,3%	4,4%	2,2%	1,1%	2,6%	25,8%

- ↑
- ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Efficiency Ratios)
 - Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίου Κεφαλαίου

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίου Κεφαλαίου = Κύκλος εργασιών / Σύνολο Παγίων

Αποτελέσματα Επιχειρηματικών δράσεων για την βελτίωση του Δείκτη - μεταβολή παραμέτρων με ΠΟΣΟΣΤΑ											
Αλλαγή Ποσοστών Μεταβολών	Αρχική	Μεταβολή σε ποσοστά %	Απολυτη Τιμή	Απολυτη Μετ. Δείκτη	Ποσοστιαία Μετ. Δείκτη	Μεταβολή ΕΒΤ	Μεταβολή Παγίων	Μεταβολή Αποθεμάτων	Μεταβολή Απαιτήσεων	Μεταβολή Χρημ. Διαθεσίμων	Μεταβολή σε Ολα
Κύκλος Εργασιών	150.000	10,0%	165.000	0,03	10,0%	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000	165.000
Σύνολο Παγίων	475.000	-10,0%	427.500			475.000	450.000	463.000	468.500	471.000	427.500
Εγκαταστάσεις	250.000	-10,0%	225.000	0,02	5,6%	250.000	225.000	250.000	250.000	250.000	225.000
Εξοπλισμοί	120.000	-10,0%	108.000	0,01	2,6%	120.000	120.000	108.000	120.000	120.000	108.000
Αυτοκίνητα	65.000	-10,0%	58.500	0,00	1,4%	65.000	65.000	65.000	58.500	65.000	58.500
Άλλα Πάγια	40.000	-10,0%	36.000	0,00	0,8%	40.000	40.000	40.000	40.000	36.000	36.000
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίου Κεφαλαίου	0,32	0,39		0,07	22,2%	0,35	0,33	0,32	0,32	0,32	0,39
						0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	0,07
						10,0%	5,6%	2,6%	1,4%	0,8%	22,2%




- **ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Efficiency Ratios)**
- Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίου Κεφαλαίου

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίου Κεφαλαίου = Κύκλος εργασιών / Σύνολο Παγίων

Ευαισθησίες Επιχειρηματικών δράσεων για την βελτίωση του Δείκτη με διαστήματα +5% για τον Κύκλο Εργασιών και -5% για το Σύνολο των Παγίων

		0,11			
Interval	5%	Κύκλος Εργασιών			
Interval	-5%	150.000	157.500	165.000	172.500
Σύνολο Παγίων	475.000	0,32	0,33	0,35	0,36
Σύνολο Παγίων	451.250	0,33	0,35	0,37	0,38
Σύνολο Παγίων	427.500	0,35	0,37	0,39	0,40
Σύνολο Παγίων	403.750	0,37	0,39	0,41	0,43




- ↑
- ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Efficiency Ratios)
 - Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίου Κεφαλαίου

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίου Κεφαλαίου = Κύκλος εργασιών / Σύνολο Παγίων

Σενάρια Λύσεων για συγκεκριμένη Στόχευση						
Σενάρια αύξησης του Δείκτη από 0,316 σε 0,340						
1. Αύξηση Κύκλου Εργασιών	απο 150,000	σε 161,500				
2. Μείωση Εγκαταστάσεων	από 250,000	σε 216,176				
3. Μείωση Εξοπλισμών	απο 120,000	σε 86,176				
4. Μείωση Αυτοκινήτων	από 65,000	σε 31,176				
5. Μείωση Άλλων Παγίων	από 40,000	σε 6,176				
Κύκλος Εργασιών	150.000	161.500	150.000	150.000	150.000	150.000
Σύνολο Παγίων	475.000	475.000	441.176	441.176	441.176	441.176
Εγκαταστάσεις	250.000	250.000	216.176	250.000	250.000	250.000
Εξοπλισμοί	120.000	120.000	120.000	86.176	120.000	120.000
Αυτοκίνητα	65.000	65.000	65.000	65.000	31.176	65.000
Άλλα Πάγια	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	6.176
Αποδοτικότητα Συνόλου Ενεργητικού	0,316	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340

Μεταβολή	Δεδομένα				
	Αποτελέσματα				
7,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	-7,1%	-7,1%	-7,1%	-7,1%	-7,1%
0,0%	-13,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	-28,2%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	-52,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-84,6%
7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%



Σενάρια Λύσεων για συγκεκριμένη Στόχευση		
Σενάρια αύξησης του Δείκτη από 0,316 σε 0,340		
1.	Αύξηση Κύκλου Εργασιών	απο 150,000σε 161,500
2.	Μείωση Εγκαταστάσεων	από 250,000σε 216,176
3.	Μείωση Εξοπλισμών	απο 120,000σε 86,176
4.	Μείωση Αυτοκινήτων	από 65,000σε 31,176
5.	Μείωση Άλλων Παγίων	από 40,000σε 6,176

Μαθηματική Αποτύπωση			Αποτελέσματα			
Κύκλος Εργασιών	A	A=B*G	A	A	A	A
Σύνολο Παγίων	B=C+D+E+F	B=C+D+E+F	B=C+D+E+F	B=C+D+E+F	B=C+D+E+F	B=C+D+E+F
Εγκαταστάσεις	C	C	C=(A/G)-D-E-F	C	C	C
Εξοπλισμοί	D	D	D	D=(A/G)-C-E-F	D	D
Αυτοκίνητα	E	E	E	E	E=(A/G)-C-D-F	E
Άλλα Πάγια	F	F	F	F	F	F=(A/G)-C-D-E
Αποδοτικότητα Συνόλου Ενεργητικού	G=A/B	G	G	G	G	G